Station azote acier

Double paroi

CITERNE

PLUS BESOIN DE BAC DE RÉTENTION

GARANTIE DE 10 ANS SUR TOUTES LES SOUDURES DE LA CUVE

AVANTAGES

- Une citerne double paroi
- Châssis mécano-soudé
- 1 trou d'homme avec évent pour éviter que la citerne ne s'aplatisse à l'aspiration
- Kit de remplissage et d'aspiration en inox à hauteur d'homme

Caractéristiques techniques

Référence	Litrage	Longueur en mm	Ø citerne en mm	Poids (Kg)
01010803021	25 000 L	5680	2500	4230
01010803038	30 000 L	6680	2500	4950
01010803024	40 000 L	8920	2500	6390
01010803026	50 000 L	10 900	2500	7600
01010803028	60 000 L	12 880	2500	9100
01010803030	70 000 L	14 960	2500	10 300
01010803043	30 000 L	5180	3000	4750
01010803044	40 000 L	6280	3000	6200
01010803042	50 000 L	7820	3000	7470
01010803034	60 000 L	9170	3000	8680
01010803045	70 000 L	10 600	3000	9920
01010803040	80 000 L	12 200	3000	11 160
01010803041	100 000 L	15 000	3000	13 590

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

BEISER environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30

© Beiser

Station azote acier

Double paroi

CITERNE

> *Tube d'aspiration en inox 2"*

CONFORME À LA NORME NF EN 12285-2

> *Citerne en acier double paroi conforme aux normes avec détecteur et alarme pour prévenir les fuites*

> *Châssis mécano-soudé pour une meilleure répartition de la charge au sol*

> *Kit de remplissage avec tube 3". Rentrant de 1 m dans la cuve se terminant par un coude 90° pour éviter d'abîmer la peinture intérieure. Remplissage facile avec le tube à hauteur d'homme (le livreur ne monte plus sur la citerne).*

GARANTIE DE 10 ANS SUR TOUTES LES SOUDURES DE LA CUVE

KIT VIDANGE

- Tube plongeur inox 2"
- Tube descendant à 1 m avec vanne inox et raccord pompier
- Vanne inox cadenassable en 2"

> *Pompe, vu intérieur dans son panier en inox*

> *Kit d'aspiration intérieur (tuyaux reliant la pompe au tube inox 2")*

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

BEISER environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30

© Beiser

Station azote acier

Double paroi

CITERNE

> *Armoire de racordement électrique*

> *Intérieur de l'armoire : disjoncteur et jauge de niveau (option)*

> *Prise de raccordement électrique de la pompe 220 ou 380 V selon type de pompe*

> *Détecteur de fuite électrique*

> *Tube d'aspiration en inox 2"*

KIT DE REMPLISSAGE

- **Tube diamètre 3" à hauteur d'homme avec bouchon et clapet anti-retour**
- **Tube plongeant dans la citerne avec coude inox 90° afin d'éviter que le produit ne tombe de 3 m et abîme la peinture intérieure**

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.

© Beiser

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

BEISER environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30

Station azote acier

Double paroi

CITERNE

Options

Référence	Désignation
01990800071	Pompe immergée inox 380V 700L/min avec disjoncteur et armoire pour station azote
01990800072	Pompe immergée inox 220V 400L/min avec disjoncteur et armoire pour station azote
01991000052	Jauge de contrôle de niveau spécial azote
01990800073	Kit tuyauterie PVC 2″ de 5m avec raccord pompier
01990799007	Compteur programmable pour eau et engrais liquides DN50 avec sorties 2″- 3″
01990799008	Compteur programmable pour eau et engrais liquides DN80 avec raccords réducteurs 3″- 2″

> *Kit tuyauterie PVC de 0 2″ de 5m avec raccord pompier (option)*

> *Compteur programmable pour eau et engrais liquides DN50 avec sorties 2″- 3″ (option)*

Référence	Désignation
01010700030	Grenaillage + revêtement intérieur de protection époxy pour citerne 25 000L
01010700031	Grenaillage + revêtement intérieur de protection époxy pour citerne 30 000L
01010700032	Grenaillage + revêtement intérieur de protection époxy pour citerne 40 000L
01010700033	Grenaillage + revêtement intérieur de protection époxy pour citerne 50 000L
01010700034	Grenaillage + revêtement intérieur de protection époxy pour citerne 60 000L
01010700035	Grenaillage + revêtement intérieur de protection époxy pour citerne 70 000L
01010700036	Grenaillage + revêtement intérieur de protection époxy pour citerne 80 000L
01010700037	Grenaillage + revêtement intérieur de protection époxy pour citerne 100 000L

> *Jauge de niveau à flotteur*

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.

© Beiser

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

BEISER environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30

Station azote acier

Double paroi

CITERNE

Déchargement de la citerne et installation sur site

Remplissage de la citerne

Citerne installée

Photos non contractuelles. Les caractéristiques, les dimensions et les poids indiqués sur cette fiche n'ont qu'une valeur indicative.

© Beiser

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

www.beiser.fr
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

BEISER environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30