

Station fuel verticale Double paroi PEHD





avec enrouleur 8M - 2500L, 5000L et 9000 L

CITERNE

**Entièrement
Sécurisée !**



LES AVANTAGES EXCLUSIFS BEISER

-  Double paroi > pas besoin de bac de rétention
-  Débit important pour un remplissage rapide : Pompe PIUSI 56 L/min
-  Eclairage intérieur armoire LED. Unique sur le marché
-  Facilité d'utilisation avec enrouleur automatique 8m de tuyau

➔ **Idéale pour le stockage de fuel**

AVANTAGES

- ➔ Double paroi, avec épaisseur paroi extérieure 8-9 mm et épaisseur paroi intérieure 9-10 mm
- ➔ Trou d'homme de 16" verrouillable par cadenas
- ➔ Système de verrouillage avec deux serrures
- ➔ Tuyau d'aspiration avec clapet anti-retour et filtre à maille
- ➔ Couvercle d'inspection Ø 16" dans le réservoir intérieur
- ➔ Évent placé dans le réservoir intérieur
- ➔ Pompe à carburant PIUSI - Panther 79 l/min
- ➔ Pistolet automatique PIUSI
- ➔ Filtre métallique PIUSI
- ➔ Indicateur de niveau de carburant sans-fil avec capteur de fuite Apollo intégré
- ➔ Mise à la terre
- ➔ Eclairage LED dans la boîte de distribution

➔ Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Dimensions L x l x h (en mm)	Poids (kg)
01020500045	Station fuel double paroi PEHD 2500 litres	2200 x 1800 x 2040	200
01020500046	Station fuel double paroi PEHD 5000 litres	2950 x 2380 x 2040	350
01020500051	Station fuel double paroi PEHD 9000 litres	3250 x 2510 x 2600	700

- Alimentation : 230V
- Compteur K600 pour la station 5000 litres
- Compteur K24 pour la station 2500 litres

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER



Station fuel verticale Double paroi PEHD

avec enrouleur 8M - 2500L et 5000L

CITERNE



Jauge ultrasonique de niveau



Couvercle d'inspection Ø 16"

Ensemble de distribution totalement sécurisé contre le vol



Fermeture haute et basse de l'armoire



Enrouleur tuyau 8M



Pistolet automatique, pompe 79L/min 220V, avec compteur digital, filtre décanteur d'eau et vanne pour couper l'alimentation vers la pompe.

Photos non contractuelles.

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER



Station fuel verticale Double paroi PEHD

avec enrouleur 8M - 9000L

CITERNE

**Ensemble
de distribution
totalement sécurisé
contre le vol**



Jauge ultrasonique
de niveau



Couvercle
d'inspection
Ø 16"



Perforations pour passage
de sangles



Fermeture haute
et basse de l'armoire



Vanne pour couper
l'alimentation vers la pompe



Enrouleur tuyau 8M



Pistolet automatique, pompe 79L/min 220V, avec compteur
digital, filtre décanteur d'eau et vanne.

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

www.beiser.fr
**DEVIS ET
ACHAT
EN LIGNE**

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30

Station fuel verticale Double paroi PEHD

1^{er} prix - Sans enrouleur - 5000 L - 9000 L

CITERNE

VERSION 1^{ER} PRIX

➤ **Idéale pour le stockage du fuel,
du GNR ou du gasoil**



**LES AVANTAGES
EXCLUSIFS BEISER**



Double paroi > pas besoin
de bac de rétention



Débit important pour
un remplissage rapide :
Pompe PIUSI 79 L/min

**Entièrement
Sécurisée !**

AVANTAGES

- + Double paroi, avec épaisseur paroi extérieure 8-9 mm et épaisseur paroi intérieure 9-10 mm
- + Armoire de distribution fermant à clé, avec 2 serrures
- + Couvercle de 16" sur le dessus du réservoir extérieur cadenassable
- + Event sur le dessus du réservoir intérieur
- + Couvercle d'accès de 16" sur le dessus du réservoir intérieur
- + Pompe à carburant PIUSI Panther 79 l/min, 220V
- + Pistolet à arrêt automatique avec 6m de tuyau
- + Connexion à la terre
- + Jauge ultrasonique

➤ Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Dimensions L x l x h (en mm)	Poids (kg)
01022800049	Station fuel verticale double paroi PEHD 1 ^{er} prix 5000 L	2950 x 2380 x 2040	350
01020500050	Station fuel verticale double paroi PEHD 1 ^{er} prix 9000 L	3250 x 2510 x 2600	700

- Alimentation : 220V
- Pompe 79L/min avec compteur totalisateur

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER



Station fuel verticale Double paroi PEHD

1^{er} prix - Sans enrouleur - 5000 L - 9000 L

CITERNE

VERSION 1^{ER} PRIX



Trappe d'accès à la cuve cadénassable



Fermeture haute et basse de l'armoire

↳ Equipement intérieur

Ensemble de distribution totalement sécurisé contre le vol



Support et pistolet automatique



Pompe 79L/min 220V, avec compteur journalier, totalisateur et filtre décanteur d'eau




Jauge de niveau ultrasonique



Vanne pour couper l'alimentation vers la pompe



Interrupteur sur le dessous de la pompe



Mise à la terre de la pompe

Tuyau de refoulement 6m

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

BEISER
environnement
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
03 69 35 30 30