## Parc de contention pour ovin

### ÉLEVAGE



ldéal pour la conception complète de contention pour ovin

#### **AVANTAGES**

- 100% galvanisé
- (1) Facilement modulable
- (1) Idéal pour la contention
- (1) Idéal pour faire des tris
- **⊕** Mutli-usages



#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Référence	Désignation
03070600014	Râtelier sur barrière à mouton
03070600015	Porte coulissante latérale pour couloir de contention mouton
03070600054	Porte double battant pour ovin
03070600017	Porte guillotine pour agneaux (grillagé)
03070600018	Porte guillotine pour mouton (avec barre verticale)
03070600019	Porte de trie pour ovin
03070600020	Porte anti-recul pour couloir à ovin
03070600051	Panneau tôlé pour ovin 2 m x 0,90 m
03070600052	Panneau tôlé pour ovin 1,50 m x 0,90 m
03070600050	Support de jonction pour panneau tôlé ovin
03070600053	Tige pour panneau ovin
03060400005	Cage de retournement standard pour mouton avec pesée









# Parc de contention pour ovin

## ÉLEVAGE



Porte coulissante latérale 670 x 250 x 1000 mm



Support de jonction pour panneau tôlé



Porte anti-recul 670 x 160 x 1000 mm









Porte coulissante latérale 670 x 250 x 1000 mm



Porte de trie 700 x 950 mm



Panneau tôlé 1.50 m x 0.90 m ou 2 m x 0.90 m



Porte guillotine (grillagé) 700 x 175x 1970 mm



ENVIRONMENT
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie
0 825 825 488

BEISER Environnement • Domaine de la Reidt 67330 BOUXWILLER • Fax : 0 825 720 001