


# Tôle isolée sandwich

## Profil 45/333/1000

# TÔLES




➤ **Solution idéale pour isoler rapidement à moindre coût**

### ➤ Caractéristiques techniques

Référence	Désignation
Famille 040104	Tôle isolée sandwich

- Tôle nervurée prélaquée isolante en mousse de polyuréthane, double face en tôle
- Longueurs de 2,55 à 12m sur mesure
- Isolation thermique en mousse polyuréthane
- Épaisseur de l'isolation : 40 - 60 - 80 - 100 mm
- Disponible en RAL standard 7016 - 5008 - 8012 - 1015 - 6011 - 9006
- Autres RAL : nous consulter



## AVANTAGES

- ⊕ Mousse de polyuréthane
- ⊕ 3 fois plus isolante que la laine de roche
- ⊕ Évite la condensation
- ⊕ Longueur de 2,55 à 12m sur mesure
- ⊕ Évite les nuisances sonores



Tôle de finition blanche face interne

### Accessoires



Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie  
**03 69 35 30 30**

**BEISER Environnement**  
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER


[www.beiser.fr](http://www.beiser.fr)  
DEVIS ET ACHAT EN LIGNE

# Plaque translucide double peau

Polycarbonate  
Profil 45/333/1000

## TÔLES

➔ Pour apporter une luminosité optimale à votre bâtiment, préférez la tôle translucide polycarbonate



### Caractéristiques techniques

Référence	Désignation
Famille 04010426	Plaque translucide double-peau

- Transparence : 55%
- Bonne isolation thermique
- Compatible avec la tôle isolée sandwich toiture

### Options

Référence	Désignation
04010499003	Paire d'embouts en PVC blanc
04010499002	Entretoise en PVC blanc

**Compatible avec  
la tôle isolée sandwich !**

### AVANTAGES

- ⊕ De nombreuses longueurs disponibles : de 2,60 à 13,60 m
- ⊕ Tarif dégressif selon quantité
- ⊕ Résistance extrême contre la grêle : Ø20 mm
- ⊕ Garantie de la transparence et protection UV : 10 ans

**BEISER Environnement**  
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER




Accessoires



# Tôle isolée sandwich

Profil 45/333/1000

## TÔLES



Photos non contractuelles.

Accessoires




**BEISER**  
environnement  
Fournisseur pour l'agriculture et l'industrie  
**03 69 35 30 30**

[www.beiser.fr](http://www.beiser.fr)  
**DEVIS ET  
ACHAT  
EN LIGNE**

**BEISER Environnement**  
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

# Accessoires tôles nervurées


Longueur utile : 1,70 m



### Caractéristiques techniques

Référence	Désignation
1	Faîtière contre mur 2 m
2	Faîtière double crantée 2m
3	Faîtière mixte 2m
4	Faîtière plate 2 m
5	Faîtière sur mur 2 m
6	Demi faîtière à boudin
7	Bande de rive
8	Solin contre mur 2 m
9	Faîtière double crantée ventilée
10	Film anticondensation
11	Closoir négatif pour tôles nervurées
12	Closoir positif pour tôles nervurées
13	Bavette de gouttières pour tôles nervurées
14	Douille magnétique

*Différents modèles / Consultez-nous*



**BEISER Environnement**  
 Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER




# Accessoires tôles nervurées

Longueur utile : 1,70 m

### Fixations

Référence	Désignation
1 Famille 04070101	Kit complet par tirefond pour charpente bois
2 Famille 04070101	Kit complet par vis autoforeuse pour charpente bois
3 Famille 040702	Kit complet par crochet pour charpente métallique
4 Famille 04070102	Kit complet par vis autoforeuse pour charpente métallique

#### Charpente bois



#### Charpente métal

