

Bungalow en kit isolé

LOCAUX

1



Bungalow 6 x 2M30

➤ **Idéal pour un bureau de chantier, atelier, local, etc.**

➤ Caractéristiques techniques

Référence	Désignation	Dim. hors tout en mm L x l x h	Dim. intérieures en mm L x l x h	Poids (kg)
07010101522	Bungalow en kit isolé 3m x 2m30	3000 x 2290 x 2320	2700 x 2100 x 2060	750
07010101523	Bungalow en kit isolé 4m x 2m30	4000 x 2290 x 2320	3700 x 2100 x 2060	850
07010101524	Bungalow en kit isolé 6m x 2m30	6000 x 2290 x 2320	5700 x 2100 x 2060	1150
07010101531	Bungalow en kit isolé 6m x 2m30 avec cloison sans électricité	6000 x 2290 x 2320	5700 x 2100 x 2060	1100

➤ Options

Référence	Désignation
07010101525	Kit électricité pour bungalow composé de : 1 coffret disjoncteur de raccordement 220V 1 convecteur électrique (chauffage) 1000W 2 luminaires à LED et 2 interrupteurs 2 prises 220V intérieures
07010101526	Montage du bungalow

Modèle 6m



AVANTAGES

- ⊕ Sol en linoleum épaisseur 2mm
- ⊕ 1 porte d'accès fermeture à clé avec fenêtre intégrée
- ⊕ 2 fenêtres double vitrage en oscillo-battant
- ⊕ Panneaux avec isolation polystyrène 50mm
- ⊕ Parois intérieures couleur blanc
- ⊕ Passage de fourches et crochets pour la manutention

BEISER Environnement

Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER



Photos non contractuelles.

Bungalow en kit isolé

LOCAUX

Modèle 3m



Modèle 4m



Photos non contractuelles.

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER



Bungalow en kit isolé

LOCAUX

Les détails



Porte (84 x 189 cm) avec fermeture à clé
Fenêtre sur porte 44 x 52 cm



Fenêtre 86 x 54 cm



Fenêtre en oscillo-battant



Intérieur avec sol en linoléum



Passages de fourche



Anneau de levage (un à chaque
coin du bungalow)

Vue du kit de montage à la livraison



BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER



Le kit électrique

- 2 prises secteur 220V
- 1 interrupteur
- 2 plafonniers type «hublots» à LED 15W chacun (1 seul pour les modèles 3m et 4m)
- 1 convecteur électrique programmable 1000W
- 1 coffret 6 modules, comprenant 1 interrupteur différentiel, 1 disjoncteur 10A, 2 disjoncteurs 16A



Coffret 6 modules



Prises secteur (x2)



Interrupteur



2 plafonniers «hublot» à LED
(un seul pour les modèles 3m et 4m)



Convecteur programmable

Photos non contractuelles.

BEISER Environnement


Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER



Bungalow en kit isolé

LOCAUX

➤ Plan d'assemblage (exemple / version 6 x 2m avec cloison sans électricité)



Photos non contractuelles.

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER



Bungalow en kit isolé

LOCAUX

Modularité


**NOUS POUVONS RÉPONDRE À TOUTE DEMANDE
SPÉCIFIQUE DE DIMENSIONS SUR MESURE,
GRÂCE À NOS BUNGALOWS MODULABLES.**

N'hésitez pas à nous consulter pour toute demande.

Exemple d'assemblage de bungalows ci-dessous.

Caractéristiques techniques

Référence	Désignation
07010101527	Kit de jonction pour conteneur sur la largeur
07010101528	Kit de jonction pour conteneur 3m
07010101529	Kit de jonction pour conteneur 4m
07010101530	Kit de jonction pour conteneur 6m



Photos non contractuelles.

BEISER Environnement
Domaine de la Reidt • 67330 BOUXWILLER

